

Пороховая технология монтажа серии F-NK

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владimir (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fsq@nt-rt.ru || сайт: <https://fixpistols.nt-rt.ru/>

Гвоздь F-NK16 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 16мм предназначены для прямого монтажа к конструкциям из стали толщиной от 4 до 10 мм. В базовый материал (сталь) гвоздь, чтобы закрепиться, должен войти минимум на 6мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK16 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK16

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 16 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

Гвоздь F-NK19 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 19мм предназначены для прямого монтажа к конструкциям из стали толщиной от 4 до 10 мм. В базовый материал (сталь) гвоздь, чтобы закрепиться, должен войти минимум на 6мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK19 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK19

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 19 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

Гвоздь F-NK32 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 32мм предназначены для прямого монтажа к конструкциям из стали толщиной от 4 до 10 мм. В базовый материал (сталь) гвоздь, чтобы закрепиться, должен войти минимум на 6мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK32 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK32

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 32 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

Гвоздь F-NK42 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 42мм предназначены для прямого монтажа к бетонным и кирпичным основаниям. Для надежного крепления в бетоне гвоздь должен войти на 22–25 мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK42 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK42

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 42 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

Гвоздь F-NK47 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 47мм предназначены для прямого монтажа к бетонным и кирпичным основаниям. Для надежного крепления в бетоне гвоздь должен войти на 22–25 мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK47 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK47

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 47 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

Гвоздь F-NK52 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 52мм предназначены для прямого монтажа к бетонным и кирпичным основаниям. Для надежного крепления в бетоне гвоздь должен войти на 22–25 мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK52 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK52

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 52 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

Гвоздь F-NK57 для порохового пистолета (100шт/уп)

F-NK - это универсальные оцинкованные гвозди толщиной 3,7 мм. Они аналогичны гвоздям DN, но используются только в пистолетах WALTE PT450v. Гвозди длиной 57мм предназначены для прямого монтажа к бетонным и кирпичным основаниям. Для надежного крепления в бетоне гвоздь должен войти на 22–25 мм. Длина гвоздя подбирается в зависимости от толщины прикрепляемого материала.



Гвозди F-NK57 обеспечивают надежное крепление благодаря стальной шайбе диаметром 12 мм, которая равномерно распределяет нагрузку и предотвращает повреждение фиксируемого материала.

Совместимы только с пороховыми пистолетами: WALTE PT450v

Особенности и преимущества гвоздей F-NK57

Наличие шайбы - диаметр шайбы 12 мм обеспечивает надежную фиксацию материалов

Полукруглая шляпка - гладкая полукруглая шляпка имеет декоративные свойства и может использоваться в видимых креплениях.

Универсальные - подходят для различных строительных и монтажных работ

Удобство использования - шайба предотвращает выпадение гвоздя из ствола пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 57 мм

Диаметр гвоздя: 3,7 мм

Диаметр шайбы: 12 мм

Материал: оцинкованная сталь

Фасовка: 100 шт. в упаковке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владimir (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fsq@nt-rt.ru || сайт: <https://fixpistols.nt-rt.ru/>